

常德津市北控城乡水务有限公司

检测报告

样品编号: 260601

(共5页 第3页)

委托单位	常德津市北控城乡水务有限公司	采样地点	白龙潭水厂	样品数量	5000ml×1, 500ml×1, 250ml×1
样品名称	白龙潭水厂原水	样品类型	地表水	样品状态	无色透明液体
采样日期	2026-6-16	收样日期	2026-6-16	检测日期	2026-6-16~2026-6-22
检测标准	GB/T 5750-2023等	评价标准	GB3838-2002 (II类)	任务性质	委托检测

序号	检测项目	检测方法	检测结果	单位	标准限值
01	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 5.2	280	CFU/100ml	/
02	耐热大肠菌群	GB/T5750.12-2023 6.2	100	CFU/100ml	≤2000
03	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 7.2	90	CFU/100ml	/
04	菌落总数	GB/T5750.12-2023 4.1	300	CFU/ml	/
05	砷	GB/T5750.6-2023 9.1	1.18×10^{-3}	mg/L	≤0.05
06	镉	GB/T5750.6-2023 12.1	$<5.0 \times 10^{-4}$	mg/L	≤0.005
07	铬(六价)	GB/T5750.6-2023 13.1	0.007	mg/L	≤0.05
08	铅	GB/T5750.6-2023 14.1	$<2.5 \times 10^{-3}$	mg/L	≤0.01
09	汞	GB/T5750.6-2023 11.1	$<5.0 \times 10^{-5}$	mg/L	≤0.00005
10	硒	GB/T5750.6-2023 10.1	$<1.0 \times 10^{-3}$	mg/L	≤0.01
11	氟化物	GB/T5750.5-2023 7.2	<0.002	mg/L	≤0.05
12	氟化物	GB/T5750.5-2023 6.2	0.051	mg/L	≤1.0
13	硝酸盐(以N计)	GB/T5750.5-2023 8.3	1.02	mg/L	≤10
14	色度	GB/T5750.4-2023 4.1	10.3	度	/
15	浑浊度	GB/T5750.4-2023 5.1	3.79	NTU	/
16	臭和味	GB/T5750.4-2023 6.1	无异臭、异味	等级	/
17	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 7.1	有	描述	/
18	pH值	GB/T5750.4-2023 8.1	7.73 (25℃)	/	6-9
19	铝	GB/T5750.6-2023 4.1	0.033	mg/L	/
20	铁	GB/T5750.6-2023 5.1	<0.10	mg/L	≤0.30
21	锰	GB/T5750.6-2023 6.1	<0.03	mg/L	≤0.10
22	铜	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.06	mg/L	≤1.0
23	锌	GB/T5750.6-2023 8.1	<0.02	mg/L	≤1.0
24	氯化物	GB/T5750.5-2023 5.2	3.87	mg/L	≤250
25	硫酸盐	GB/T5750.5-2023 4.2	12.05	mg/L	≤250
26	溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 11.1	100	mg/L	/
27	总硬度(以CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4-2023 10.1	140	mg/L	/
28	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	GB/T5750.7-2023 4.1	1.66	mg/L	≤4
29	挥发酚类(以苯酚计)	GB/T5750.4-2023 12.1	<0.002	mg/L	≤0.002
30	阴离子合成洗涤剂	GB/T5750.4-2023 13.2	0.033	mg/L	≤0.2
31	氨氮(以NH ₃ -N计)	GB/T5750.5-2023 11.1	0.121	mg/L	≤0.5
32	总磷	GB11893-89	0.0285	mg/L	≤0.1

样品编号: 260601

(共5页 第4页)

委托单位	常德津市北控城乡水务有限公司	采样地点	白龙潭水厂	样品数量	5000ml x1, 500ml x1, 250ml x1
样品名称	白龙潭水厂原水	样品类型	地表水	样品状态	无色透明液体
采样日期	2026-6-16	收样日期	2026-6-16	检测日期	2026-6-16~2026-6-22
检测标准	GB/T 5750-2023等	评价标准	GB3838-2002 (II类)	任务性质	委托检测

序号	检测项目	检测方法	检测结果	单位	标准限值
33	总氮	HJ636-2012	0.106	mg/L	≤0.5
34	石油	GB/T5750.7-2023 6.2	<0.005	mg/L	≤0.05
35	三氯甲烷	GB/T5750.10-2023 4.3	5.22×10^{-4}	mg/L	≤0.06
36	一氯二溴甲烷	GB/T5750.10-2023 5.2	2.18×10^{-4}	mg/L	/
37	二氯一溴甲烷	GB/T5750.10-2023 6.2	4.70×10^{-4}	mg/L	/
38	三溴甲烷	GB/T5750.10-2023 7.2	$<1.6 \times 10^{-4}$	mg/L	/
39	水温	GB13195-91	26	℃	/
40	五日生化需氧量 (BOD ₅)	GB/T5750.7-2023 5.1	2.0	mg/L	≤3
41	溶解氧	GB7489-87	7.2	mg/L	≤6
42	化学需氧量 (COD)	HJ828-2017	7	mg/L	≤15
43	硫化物	GB/T5750.5-2023 9.1	0.008	mg/L	≤0.1
(以下空白)					



备注

编制: 赵子岩
签发: 李燕萍

审核: 郭旭高
签发日期: 2026.6.24

检测机构 (公章)

常德津市北控城乡水务有限公司

检 测 报 告

(共5页 第3页)

样品编号: 260602

委托单位	常德津市北控城乡水务有限公司	采样地点	白龙潭水厂	样品数量	5000ml×1, 500ml×1, 250ml×1
样品名称	白龙潭水厂出厂水	样品类型	饮用水	样品状态	无色透明液体
采样日期	2026-6-16	收样日期	2026-6-16	检测日期	2026-6-16~2026-6-22
检测标准	GB/T 5750-2023等	评价标准	GB5749-2022	任务性质	委托检测

序号	检测项目	检测方法	检测结果	单位	标准限值
01	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 5.2	未检出	CFU/100ml	不得检出
02	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 7.2	未检出	CFU/100ml	不得检出
03	菌落总数	GB/T5750.12-2023 4.1	0	CFU/ml	≤100
04	砷	GB/T5750.6-2023 9.1	$<1.0\times10^{-3}$	mg/L	≤0.01
05	镉	GB/T5750.6-2023 12.1	$<5.0\times10^{-4}$	mg/L	≤0.005
06	铬(六价)	GB/T5750.6-2023 13.1	<0.004	mg/L	≤0.05
07	铅	GB/T5750.6-2023 14.1	$<2.5\times10^{-3}$	mg/L	≤0.01
08	汞	GB/T5750.6-2023 11.1	$<5.0\times10^{-5}$	mg/L	≤0.001
09	氰化物	GB/T5750.5-2023 7.2	<0.002	mg/L	≤0.05
10	氟化物	GB/T5750.5-2023 6.2	0.055	mg/L	≤1.0
11	硝酸盐(以N计)	GB/T5750.5-2023 8.3	1.07	mg/L	≤10
12	三氯甲烷	GB/T5750.10-2023 4.3	0.013	mg/L	≤0.06
13	一氯二溴甲烷	GB/T5750.10-2023 5.2	3.35×10^{-4}	mg/L	≤0.1
14	二氯一溴甲烷	GB/T5750.10-2023 6.2	2.07×10^{-3}	mg/L	≤0.06
15	三溴甲烷	GB/T5750.10-2023 7.2	$<1.6\times10^{-4}$	mg/L	≤0.1
16	三卤甲烷	HJ620-2011	0.247	/	≤1
17	色度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	度	≤15
18	浑浊度	GB/T5750.4-2023 5.1	0.10	NTU	≤1
19	臭和味	GB/T5750.4-2023 6.1	无异臭、异味	等级	无异臭、异味
20	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 7.1	无	描述	无
21	pH 值	GB/T5750.4-2023 8.1	7.61 (25℃)	/	6.5~8.5
22	铝	GB/T5750.6-2023 4.1	0.074	mg/L	≤0.2
23	铁	GB/T5750.6-2023 5.1	<0.10	mg/L	≤0.3
24	锰	GB/T5750.6-2023 6.1	<0.03	mg/L	≤0.1
25	铜	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.06	mg/L	≤1.0
26	锌	GB/T5750.6-2023 8.1	<0.02	mg/L	≤1.0
27	氯化物	GB/T5750.5-2023 5.2	3.90	mg/L	≤250
28	硫酸盐	GB/T5750.5-2023 4.2	12.10	mg/L	≤250

样品编号: 260602

(共5页 第4页)

委托单位	承德市北拉城乡水务有限公司	采样地点	白龙潭水厂	样品数量	5000ml×1, 500ml×1, 250ml×1
样品名称	白龙潭水厂出厂水	样品类型	饮用水	样品状态	无色透明液体
采样日期	2026-6-16	收样日期	2026-6-16	检测日期	2026-6-16~2026-6-22
检测标准	GB/T 5750-2023等	评价标准	GB5749-2022	任务性质	委托检测

序号	检测项目	检测方法	检测结果	单位	标准限值
29	溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 11.1	108	mg/L	≤1000
30	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4-2023 10.1	123	mg/L	≤450
31	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	GB/T5750.7-2023 4.1	1.02	mg/L	≤3
32	氨 (以N计)	GB/T5750.5-2023 11.1	0.025	mg/L	≤0.5
33	游离余氯	GB/T5750.11-2023 4.2	0.40	mg/L	≥0.3
(以下空白)					

水务
★
测专用

备注

编制: 赵子君
签发: 李燕萍

审核: 郑超禹
签发日期: 2026.6.24

检测机构 (公章)

检测专用章

常德津市北控城乡水务有限公司

检测报告

样品编号: 260603

(共5页 第3页)

委托单位	常德津市北控城乡水务有限公司	采样地点	谢家堰水厂	样品数量	5000ml×1, 500ml×1, 250ml×1
样品名称	谢家堰水厂原水	样品类型	地表水	样品状态	无色透明液体
采样日期	2026-6-16	收样日期	2026-6-16	检测日期	2026-6-16~2026-6-22
检测标准	GB/T 5750-2023等	评价标准	GB3838-2002 (II类)	任务性质	委托检测

序号	检测项目	检测方法	检测结果	单位	标准限值
01	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 5.2	170	CFU/100ml	/
02	耐热大肠菌群	GB/T5750.12-2023 6.2	50	CFU/100ml	≤2000
03	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 7.2	30	CFU/100ml	/
04	菌落总数	GB/T5750.12-2023 4.1	270	CFU/ml	/
05	砷	GB/T5750.6-2023 9.1	$<1.0\times10^{-3}$	mg/L	≤0.05
06	镉	GB/T5750.6-2023 12.1	$<5.0\times10^{-4}$	mg/L	≤0.005
07	铬(六价)	GB/T5750.6-2023 13.1	0.007	mg/L	≤0.05
08	铅	GB/T5750.6-2023 14.1	$<2.5\times10^{-3}$	mg/L	≤0.01
09	汞	GB/T5750.6-2023 11.1	$<5.0\times10^{-5}$	mg/L	≤0.00005
10	硒	GB/T5750.6-2023 10.1	$<1.0\times10^{-3}$	mg/L	≤0.01
11	氰化物	GB/T5750.5-2023 7.2	<0.002	mg/L	≤0.05
12	氟化物	GB/T5750.5-2023 6.2	0.069	mg/L	≤1.0
13	硝酸盐(以N计)	GB/T5750.5-2023 8.3	1.25	mg/L	≤10
14	色度	GB/T5750.4-2023 4.1	27	度	/
15	浑浊度	GB/T5750.4-2023 5.1	15.6	NTU	/
16	臭和味	GB/T5750.4-2023 6.1	无异臭、异味	等级	/
17	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 7.1	有	描述	/
18	pH值	GB/T5750.4-2023 8.1	7.59 (25℃)	/	6-9
19	铝	GB/T5750.6-2023 4.1	0.023	mg/L	/
20	铁	GB/T5750.6-2023 5.1	<0.10	mg/L	≤0.30
21	锰	GB/T5750.6-2023 6.1	<0.03	mg/L	≤0.10
22	铜	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.06	mg/L	≤1.0
23	锌	GB/T5750.6-2023 8.1	<0.02	mg/L	≤1.0
24	氯化物	GB/T5750.5-2023 5.2	4.02	mg/L	≤250
25	硫酸盐	GB/T5750.5-2023 4.2	11.26	mg/L	≤250
26	溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 11.1	89	mg/L	/
27	总硬度(以CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4-2023 10.1	92	mg/L	/
28	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	GB/T5750.7-2023 4.1	2.75	mg/L	≤4
29	挥发酚类(以苯酚计)	GB/T5750.4-2023 12.1	<0.002	mg/L	≤0.002
30	阴离子合成洗涤剂	GB/T5750.4-2023 13.2	<0.025	mg/L	≤0.2
31	氨氮(以NH ₃ -N计)	GB/T5750.5-2023 11.1	0.087	mg/L	≤0.5
32	总磷	GB11893-89	0.0241	mg/L	≤0.025

样品编号: 260603

委托单位	常德津市北控城乡水务有限公司	采样地点	谢家堰水厂	样品数量	5000ml×1, 500ml×1, 250ml×1
样品名称	谢家堰水厂原水	样品类型	地表水	样品状态	无色透明液体
采样日期	2026-6-16	收样日期	2026-6-16	检测日期	2026-6-16~2026-6-22
检测标准	GB/T 5750-2023等	评价标准	GB3838-2002 (II类)	任务性质	委托检测

序号	检测项目	检测方法	检测结果	单位	标准限值
33	总氮	HJ636-2012	0.69	mg/L	≤0.5
34	石油	GB/T5750.7-2023 6.2	<0.005	mg/L	≤0.05
35	三氯甲烷	GB/T5750.10-2023 4.3	4.01×10^{-4}	mg/L	≤0.06
36	一氯二溴甲烷	GB/T5750.10-2023 5.2	1.63×10^{-4}	mg/L	/
37	二氯一溴甲烷	GB/T5750.10-2023 6.2	3.29×10^{-4}	mg/L	/
38	三溴甲烷	GB/T5750.10-2023 7.2	$<1.6 \times 10^{-4}$	mg/L	/
39	水温	GB13195-91	26	℃	/
40	五日生化需氧量 (BOD ₅)	GB/T5750.7-2023 5.1	2.0	mg/L	≤3
41	溶解氧	GB7489-87	7.1	mg/L	≤6
42	化学需氧量 (COD)	HJ828-2017	8	mg/L	≤15
43	硫化物	GB/T5750.5-2023 9.1	0.007	mg/L	≤0.1
(以下空白)					

备注

编制: 赵子君

审核: 郑超禹

检测机构 (公章)

签发: 李燕萍

签发日期: 2026.6.24



常德津市北控城乡水务有限公司

检 测 报 告

样品编号: 260604

(共5页 第3页)

委托单位	常德津市北控城乡水务有限公司	采样地点	谢家堰水厂	样品数量	5000ml×1, 500ml×1, 250ml×1
样品名称	谢家堰水厂出厂水	样品类型	饮用水	样品状态	无色透明液体
采样日期	2026-6-16	收样日期	2026-6-16	检测日期	2026-6-16~2026-6-22
检测标准	GB/T 5750-2023等	评价标准	GB5749-2022	任务性质	委托检测

序号	检测项目	检测方法	检测结果	单位	标准限值
01	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 5.2	未检出	CFU/100ml	不得检出
02	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 7.2	未检出	CFU/100ml	不得检出
03	菌落总数	GB/T5750.12-2023 4.1	0	CFU/ml	≤100
04	砷	GB/T5750.6-2023 9.1	$<1.0\times10^{-3}$	mg/L	≤0.01
05	镉	GB/T5750.6-2023 12.1	$<5.0\times10^{-4}$	mg/L	≤0.005
06	铬(六价)	GB/T5750.6-2023 13.1	<0.004	mg/L	≤0.05
07	铅	GB/T5750.6-2023 14.1	$<2.5\times10^{-3}$	mg/L	≤0.01
08	汞	GB/T5750.6-2023 11.1	$<5.0\times10^{-5}$	mg/L	≤0.001
09	氰化物	GB/T5750.5-2023 7.2	<0.002	mg/L	≤0.05
10	氟化物	GB/T5750.5-2023 6.2	0.074	mg/L	≤1.0
11	硝酸盐(以N计)	GB/T5750.5-2023 8.3	1.29	mg/L	≤10
12	三氯甲烷	GB/T5750.10-2023 4.3	0.011	mg/L	≤0.06
13	一氯二溴甲烷	GB/T5750.10-2023 5.2	2.75×10^{-4}	mg/L	≤0.1
14	二氯一溴甲烷	GB/T5750.10-2023 6.2	1.65×10^{-3}	mg/L	≤0.06
15	三溴甲烷	GB/T5750.10-2023 7.2	$<1.6\times10^{-4}$	mg/L	≤0.1
16	三卤甲烷	HJ620-2011	0.219	/	≤1
17	色度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	度	≤15
18	浑浊度	GB/T5750.4-2023 5.1	0.18	NTU	≤1
19	臭和味	GB/T5750.4-2023 6.1	无异臭、异味	等级	无异臭、异味
20	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 7.1	无	描述	无
21	pH 值	GB/T5750.4-2023 8.1	7.45 (25℃)	/	6.5~8.5
22	铝	GB/T5750.6-2023 4.1	0.067	mg/L	≤0.2
23	铁	GB/T5750.6-2023 5.1	<0.10	mg/L	≤0.3
24	锰	GB/T5750.6-2023 6.1	<0.03	mg/L	≤0.1
25	铜	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.06	mg/L	≤1.0
26	锌	GB/T5750.6-2023 8.1	<0.02	mg/L	≤1.0
27	氯化物	GB/T5750.5-2023 5.2	4.06	mg/L	≤250
28	硫酸盐	GB/T5750.5-2023 4.2	11.32	mg/L	≤250

样品编号：260604

(共5页 第4页)

委托单位	常德津市北控城乡水务有限公司	采样地点	谢家堰水厂	样品数量	5000ml×1, 500ml×1, 250ml×1
样品名称	谢家堰水厂出厂水	样品类型	饮用水	样品状态	无色透明液体
采样日期	2026-6-16	收样日期	2026-6-16	检测日期	2026-6-16~2026-6-22
检测标准	GB/T 5750-2023等	评价标准	GB5749-2022	任务性质	委托检测


序号	检测项目	检测方法	检测结果	单位	标准限值
29	溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 11.1	95	mg/L	≤1000
30	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4-2023 10.1	84	mg/L	≤450
31	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	GB/T5750.7-2023 4.1	2.14	mg/L	≤3
32	氨 (以N计)	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.020	mg/L	≤0.5
33	游离余氯	GB/T5750.11-2023 4.2	0.35	mg/L	≥0.3
(以下空白)					

备注	
----	--

编制: 赵子君
签发: 李燕萍

审核: 郑旭瑞
签发日期: 2026.6.24

检测机构 (公章)



常德津市北控城乡水务有限公司


检 测 报 告

样品编号: 260605

(共5页 第3页)

委托单位	常德津市北控城乡水务有限公司	采样地点	德雅中学	样品数量	5000ml×1, 500ml×1, 250ml×1
样品名称	德雅中学管网末梢水	样品类型	饮用水	样品状态	无色透明液体
采样日期	2026-6-16	收样日期	2026-6-16	检测日期	2026-6-16~2026-6-22
检测标准	GB/T 5750-2023等	评价标准	GB5749-2022	任务性质	委托检测

序号	检测项目	检测方法	检测结果	单位	标准限值
01	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 5.2	未检出	CFU/100ml	不得检出
02	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 7.2	未检出	CFU/100ml	不得检出
03	菌落总数	GB/T5750.12-2023 4.1	0	CFU/ml	≤100
04	砷	GB/T5750.6-2023 9.1	$<1.0\times 10^{-3}$	mg/L	≤0.01
05	镉	GB/T5750.6-2023 12.1	$<5.0\times 10^{-4}$	mg/L	≤0.005
06	铬(六价)	GB/T5750.6-2023 13.1	<0.004	mg/L	≤0.05
07	铅	GB/T5750.6-2023 14.1	$<2.5\times 10^{-3}$	mg/L	≤0.01
08	汞	GB/T5750.6-2023 11.1	$<5.0\times 10^{-5}$	mg/L	≤0.001
09	氰化物	GB/T5750.5-2023 7.2	<0.002	mg/L	≤0.05
10	氟化物	GB/T5750.5-2023 6.2	0.061	mg/L	≤1.0
11	硝酸盐(以N计)	GB/T5750.5-2023 8.3	1.14	mg/L	≤10
12	三氯甲烷	GB/T5750.10-2023 4.3	0.013	mg/L	≤0.06
13	一氯二溴甲烷	GB/T5750.10-2023 5.2	3.64×10^{-4}	mg/L	≤0.1
14	二氯一溴甲烷	GB/T5750.10-2023 6.2	2.44×10^{-3}	mg/L	≤0.06
15	三溴甲烷	GB/T5750.10-2023 7.2	$<1.6\times 10^{-4}$	mg/L	≤0.1
16	三卤甲烷	HJ620-2011	0.266	/	≤1
17	色度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	度	≤15
18	浑浊度	GB/T5750.4-2023 5.1	0.20	NTU	≤1
19	臭和味	GB/T5750.4-2023 6.1	无异臭、异味	等级	无异臭、异味
20	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 7.1	无	描述	无
21	pH 值	GB/T5750.4-2023 8.1	7.50 (25℃)	/	6.5~8.5
22	铝	GB/T5750.6-2023 4.1	0.080	mg/L	≤0.2
23	铁	GB/T5750.6-2023 5.1	<0.10	mg/L	≤0.3
24	锰	GB/T5750.6-2023 6.1	<0.03	mg/L	≤0.1
25	铜	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.06	mg/L	≤1.0
26	锌	GB/T5750.6-2023 8.1	<0.02	mg/L	≤1.0
27	氯化物	GB/T5750.5-2023 5.2	3.98	mg/L	≤250
28	硫酸盐	GB/T5750.5-2023 4.2	12.17	mg/L	≤250



样品编号: 260605

(共5页 第4页)

委托单位	常德津市北控城乡水务有限公司	采样地点	德雅中学	样品数量	5000ml×1, 500ml×1, 250ml×1
样品名称	德雅中学管网末梢水	样品类型	饮用水	样品状态	无色透明液体
采样日期	2026-6-16	收样日期	2026-6-16	检测日期	2026-6-16~2026-6-22
检测标准	GB/T 5750-2023等	评价标准	GB5749-2022	任务性质	委托检测

序号	检测项目	检测方法	检测结果	单位	标准限值
29	溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 11.1	110	mg/L	≤1000
30	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4-2023 10.1	124	mg/L	≤450
31	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	GB/T5750.7-2023 4.1	1.30	mg/L	≤3
32	氨 (以N计)	GB/T5750.5-2023 11.1	0.027	mg/L	≤0.5
33	游离余氯	GB/T5750.11-2023 4.2	0.30	mg/L	≥0.05
	(以下空白)				

备注

编制: 赵小君

审核: 郑越嵩

检测机构(公章)

签发: 李燕萍

签发日期: 2026.6.24



常德津市北控城乡水务有限公司水质综合月报表
(2026年6月)

填报单位：常德津市北控水质监测中心

项 目		出 厂 水							管 网 水						原 水	
		浑 浊 度	游 离	细 菌	总 大 肠	氨	耗 氧 量	全	浑 浊 度	游 离	细 菌	总 大 肠	耗 氧 量	全	浑 浊 度	全
		(NTU)	余 氯 (mg/L)	总 数 (CFU/mL)	菌 群 (CFU/100mL)	(以N计) (mg/L)	COD _{Mn} (mg/L)	分 析	(NTU)	余 氯 (mg/L)	总 数 (CFU/mL)	菌 群 (CFU/100mL)	COD _{Mn} (mg/L)	分 析	(NTU)	分 析
本月数	检测项次	434	434	62	62	62	62	66	36	36	36	36	36	33	62	86
	合格项次	434	434	62	62	62	62	66	36	36	36	36	36	33	——	86
	合格率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	——	100
累计数	检测项次	2526	2526	362	362	362	362	401	216	216	216	216	216	198	362	516
	合格项次	2526	2526	362	362	362	362	401	216	216	216	216	216	198	——	516
	合格率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	——	100
本月最高值		0.40	0.69	8	0	0.215	2.26	——	0.78	0.46	3	0	1.75	——	255	——
本月最低值		0.10	0.30	0	0	<0.020	0.75	——	0.29	0.05	0	0	0.92	——	2.64	——
本月平均值		0.20	0.54	0.79	0	0.048	1.48	——	0.52	0.19	0.42	0	1.18		27.16	——
本年平均值		0.18	0.56	0.31	0	<0.020	1.43	——	0.48	0.26	0.44	——	1.23	——	11.26	——
综合合格率		100%							100%							
备 注																

单位负责人：李燕萍

制表：祁超男

填报日期：2026年6月29日