

常德市生态环境局
同意设置津市市毛里湖镇保河堤2号生活
污水处理厂入河排污口的决定书

津市市市政工程有限责任公司：

你公司向我局提出了津市市毛里湖镇保河堤2号生活污水处理厂入河排污口设置申请，该排污口于2015年12月已建成投入使用，属于补办审批手续。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第35号）的规定，同意津市市毛里湖镇保河堤2号生活污水处理厂入河排污口设置决定如下：

入河排污口类型	☐ 工矿企业入河排污口 ☐ 工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口 ☒ 城镇污水处理厂入河排污口 ☐ 其他参照上述管理的入河排污口_____
入河排污口名称	津市市毛里湖镇保河堤2号生活污水处理厂入河排污口
入河排污口编码	以生态环境监督执法空间信息平台后续生成的编码为准
设置类型	☒ 新设 ☐ 改设 ☐ 扩大
责任主体基本情况	
责任主体名称：津市市市政工程有限责任公司	
详细地址	湖南省常德市津市市三洲驿办事处三洲驿社区刘公桥118号
统一社会信用代码	91430781758039101M

法定代表人及联系电话	姓名：汪传奇 联系电话：15343363851				
行业类别	D4620 污水处理及其再生利用				
排污许可证或排污登记编号	91430781MA4QHNMB3H013U				
入河排污口 设置地点	所在行政区域：湖南省常德市津市市毛里湖镇保河堤中学西北约 210 米				
	排入水体名称：石龟山排水沟				
	所在流域：长江流域				
	经度：111.996468 纬度：29.402725				
污水排放方式	☐ 连续 ☒ 间歇	入河 方式	☐ 明渠 ☒ 管道 ☐ 泵站 ☐ 涵闸 ☐ 箱涵 ☐ 其他：_____		
是否共用	☐ 是 ☒ 否				
入河排污口截面信息	☒ 圆形截面：d= 0.3 m，S=0.07m ²				
	☐ 方形截面：L×B= m× m，S= m ²				
	☐ 其他形状截面：S= m ²				
入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量					
污染物种类	排放浓度 (mg/L)	全年		特殊时段（__月至__月）	
		污水排放量（万 t/a）	污染物排放量（t/a）	污水日排放量（t/d）	污染物日排放量（t/d）
入河排污口合计					
COD	50	25.55	12.78	700	0.035
NH ₃ -N	5		1.28		0.0035
TN	15		3.83		0.011
TP	0.5		0.13		0.00035
（其他重点污染物）	/		/		
信息公开要求： 根据《入河排污口监督管理办法》以及 HJ1386 标准要求，该入河排污口的名称、编码、类型、管理单位、责任主体、监督电话等信息应以 ☒ 标识牌/ ☐ 二维码/ ☐ 显示屏在入河排污口处信息公开。					

水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施：

该入河排污口对应的责任主体津市市市政工程有限责任公司应当按照排污单位有关要求，做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及各项应急处置措施。

水生态环境保护措施：

为减免该入河排污口设置带来的不利影响，入河排污口设置、使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施。建立入河排污口专项档案资料，如实记录排污口运行管理情况。

放射性物质管控措施（仅排放放射性物质的入河排污口需要记载）：无

其他需要注意的事项：

（一）严格执行入河排污口和纳污水体相关管理制度，严格落实排污口论证报告提出的各项污染防治措施，确保污水处理厂长期稳定达标运行。

（二）严格落实污染物排放总量控制要求。你公司应确保 COD、NH₃-N、TP 等重点污染物年排放量不超过批准总量。

（三）加强排污口规范化建设。按照《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口规范化建设》（HJ 1309-2023）要求，设置规范的排污口标识标牌，明确标注排污口编号、排污单位、排放方式、主要污染物、监督举报电话等关键信息，实现排污口可视化、规范化管理。

（四）今后若入河排污口位置、排放方式和建设方案发生变化，或入河废污水所含主要污染物种类及其排放浓度、总量发生变化时，你单位应重新进行入河排污口设置申请。

（五）该入河排污口的日常监督管理工作由津市市生态环境保护综合行政执法局负责。

常德市生态环境局

2026 年 9 月 17 日

